



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»**
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»
в Южном административном округе города Москвы
Ореховый бульвар, 26/2, Москва, Россия, 115682
телефон: (495) 343 78 49, факс: (495) 343 77 97, E-mail: info@sen-ua0.ru,
ОКПО 29024048, ОГРН 1057717015400 ИНН/КПП 7717149663/ 772402001

АКТ

Санитарно – эпидемиологической экспертизы видов деятельности, работ, услуг

№ 1605-00435/BD «14» 02 2014г.

На основании поручения ТО У РПН в ЮАО от 14.01.14г. №24 - 00098

Заявитель: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Москвы «Детская музыкальная школа имени В.Я.Шебалина»
юридический адрес: 115563, г.Москва, Борисовский проезд, дом 12 корп.2
фактический адрес: 115563, г.Москва, Борисовский проезд, дом 12 корп. 2
заявленный вид деятельности (работ, услуг): дополнительная образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной программе художественно-эстетической направленности, дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств

наименование

осуществляемый на объекте: ГБОУ ДОД г.Москвы «ДМШ им. В.Я. Шебалина»
по адресу: 115563, г.Москва, Борисовский проезд, дом 12 корп.2

Обследование проведено экспертом Лесничук Г.П. 03.02.14г. в присутствии заместителя директора Бухаровой В.В.

Санитарно-эпидемиологическое заключение на вид деятельности (работ, услуг)

№77.16.16.000.М.3184.06.07 от 07.06.2007г. ТОУ РПН в ЮАО г. Москвы

№, дата выдачи, кем выдано

Лицензия на вид деятельности (сертификат на работы, услуги)

№032028 от 04.07.2012г. Департамент образования города Москвы, срок действия-бессрочно.

№, дата выдачи, кем выданы

Форма собственности помещений организации: свидетельство на право оперативного управления №053348 от 27.02.1998г.

договор аренды помещения: наличие, дата, №, арендодатель

Участок.

Площадь - 0,45 га

Благоустройство благоустроен, в т. ч.

ограждение: полное, неполное, отсутствует, разрушено (нужное подчеркнуть)

озеленение: деревья, кустарники, газон - имеется

Хозяйственная зона имеется, оборудована

отдельный въезд оборудован, твердое покрытие асфальтовое

мусоросборники с крышками имеется - 1

санитарное состояние и содержание удовлетворительное

Искусственное освещение имеется (прожектора на здании, уличные столбы)

Санитарное содержание участка удовлетворительное

Здание.

Гипсовое, приспособленное (нужно подчеркнуть), 3-х этажное здание, 1982 года постройки, капитальный ремонт не проводился, косметический ремонт выборочно проводится ежегодно. Ремонт кровли проводился в 2008г.

Вместимость: по проекту 700детей, по согласованию с Госсанэпиднадзором (для приспособленных помещений) __, фактическая 680 учащихся

Набор помещений полный, неполный (нужно подчеркнуть, отсутствующее или недостающее вписать)

Гардеробы: размещение и площадь - на 1-м этаже, площадь в соответствии с проектом для персонала имеется отдельная раздевалка

Оборудование вешалками оборудованы, ячейками для обуви нет,

банкетками - имеются, приспособлениями для очистки обуви имеются перед входом в здание

Учебные помещения:

Оборудовано 37 учебных кабинетов, из них 6 - для теоретических занятий (площадь 53,1-31,5-32,7-32,4-32,0-32,8кв.м), в остальных проводятся индивидуальные занятия (площадь кабинетов 14-20кв.м). Имеются концертный зал площадью 270 кв.м, малый зал на 1-ом этаже площадью 84,8 кв.м.

Санитарное состояние и содержание учебных помещений удовлетворительное,

Санузлы:

Наличие отдельных для мальчиков и девочек имеются

соответствие количества санприборов норме: умывальников, унитазов, соответствует

Исправность санприборов в рабочем состоянии

Наличие комнат гигиены девочек нет, закрытых кабин оборудованы, санузлов для персонала имеется

Санитарное состояние и содержание санузлов удовлетворительное

Наличие специально выделенного уборочного инвентаря имеется

Питьевой режим организован, на 1-ом этаже установлен кулер с питьевой водой, индивидуальные стаканчики, св-ва о госрегистрации на воду и стаканчики имеются.

Санитарно-техническое состояние здания.

Тип отопления центральное водяное

Состояние микроклимата (температура, относительная влажность) температура +19-21°С, относительная влажность 43-45%

Вытяжная вентиляция естественная канальная в сан.узлах, исправна
(где, исправность)

Осуществление технического контроля за эксплуатацией систем отопления и вентиляции по договору №085 от 01.01.14г. с ООО «Крона», проводится ежегодно, исправны.
(кем, когда, результаты)

Наличие, исправность и использование фрамуг (форточек) для проветривания учебных помещений имеются, в рабочем состоянии

Соблюдение установленного режима проветривания учебных помещений соблюдается

Естественное освещение:

наличие учебных помещений с недостаточным естественным освещением нет
(какие, причина)

Какие солнцезащитные шторы в учебных помещениях жалюзи
их использование по назначению солнцезащитные во время уроков

Искусственное освещение:

Тип освещения люминесцентное, лампы накаливания . тип светильников ЛБ-20 , в кабинетах для индивидуальных занятий – люстры (2 по 5 лампы накаливания)

Уровень освещенности в лк в учебных и др. помещениях 300 Лк

Запас электроламп имеется

Хранение люминесцентных ламп:

запаса в кладовом помещении, неисправных в специально выделенном месте в кладовой

место сдачи неисправных люминесцентных ламп по разовому договору с ООО НПП «Экотром»

Цвет окраски стен и оборудования светлых тонов

Санитарное содержание оконных стекол, светильников удовлетворительное

Водоснабжение и канализация:

Наличие горячего водоснабжения (полное, на отдельных этажах)

Отмечаются ли перебои с подачей холодной, горячей воды нет

Отмечаются ли частые аварии на канализационной системе не отмечаются

Состояние сантехприборов удовлетворительное
Состояние подвальных помещений, затопление удовлетворительное, не затопляются

Учебный режим.

Дополнительная образовательная деятельность для учащихся по дополнительной общеобразовательной программе художественно-эстетической направленности, по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств. Проводятся индивидуальные и групповые занятия (в группах 10-12 человек) с 9-00 до 20-00 часов. Занятия проводятся два раза в неделю, продолжительность урока – 1 класс - 35 минут, 40 минут для учащихся 2-4 класса, с 5-8 класс – 45 минут, перемены-10 мин., по 1-2 урока. Занятия проводятся по обучению игре на фортепиано, струнных, народных, смычковых, духовых, ударных инструментах, синтезатор, вокал, хоровое пение. Групповые занятия – хор, сольфеджио, музыкальная литература.

Оборудование учебных помещений.

Обеспеченность столами, стульями по количеству обеспечены
по номерам обеспечены (мебель регулируется по высоте)
Наличие гигиенических заключений (сертификатов) на вновь приобретенную мебель имеются
Расстановка мебели в учебном помещении (по отношению к окнам, расстояние между рядами столов, угол видимости доски и др.) проведена с учётом гигиенических требований
Использование скамеек, табуреток в учебных помещениях не используется
Состояние мебели удовлетворительное
Наличие нестандартной мебели нет
Имеются аптечки для оказания первой медицинской помощи.

Персонал учреждения.

Количество работающих 98, в т.ч. педагогов 67, концертмейстеров 7, технического персонала 20, др. 4
Прохождение персоналом медосмотров проводится в соответствии с приказом Минсоцразвития России №302н от 12.04.2011г., иммунизации против кори подлежат по возрасту 16 человек, привиты -16, соблюдение сроков прохождения медосмотра - соблюдаются
Наличие личных медицинских книжек единого образца имеются
гигиеническая аттестация персонала гигиеническая аттестация до 2015г.

Санитарное содержание помещений.

Обеспеченность уборочным инвентарем обеспечены в достаточном количестве, промаркированы
Моющие средства имеются в достаточном количестве, хранение упорядочено
Дезинфекционные средства «АЛМАЛЕЗ», сертификат и св-во о госрегистрации имеются -№ RU.77.99.1.2.У.11004.12.09 от 01.12.2009г., хранение в кладовой тех.персонала
Приготовление дезрастворов тех.персоналом, используют для обработки сан.узлов, при проведении генеральной уборки, хранение в хоз.шкафах тех.персонала
Время проведения ежедневной влажной уборки учебных помещений до и после занятий, рекреаций и санузлов во время уроков
Частота проведения генеральной уборки ежемесячно, протирки стекол 2 раза в год, протирки светильников 2 раза в год

Санитарные правила: наличие, перечень: имеется СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».

Организация дезинфекционных мероприятий (в соответствии с приказом Центра госсанэпиднадзора в г. Москве от 6 июля 1999г. № 100 "Об организации и проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы дезинфекционной деятельности")

Программа производственного контроля – в процессе разработки

Договор на выполнение работ по дератизации, дезинсекции с ГУП МГЦД, №9-01326 от 25.10.13г.;

Договор по вывозу контейнеров с ТБО–ООО МП «Приоритет» №048 от 09.01.14г.;

Договор на проведение работ по техническому обслуживанию систем воздушного отопления, приточно-вытяжной вентиляции №085 от 01.01.14г. с ООО «Крона»;

Договор на утилизацию люминесцентных ламп с ООО НПП «Экотром» разовый.
учет дез.средств ведётся, имеется журнал учёта №815 от 25.05.06г.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заявленный вид деятельности, работ, услуг **соответствует**
СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».

наименование действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, № и дата утверждения


Настоящий акт санитарно – эпидемиологической экспертизы выдан для оформления экспертного заключения

Заведующая ОГДиП



Лесничук Г.П.

Эксперты



Лесничук Г.П.

Должностное лицо (представитель организации), в присутствии которого проводилась санитарно-эпидемиологическая экспертиза объекта заместитель директора Бухарова В.В.

Я, Бухарова В.В. подтверждаю факт проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы объекта,

Акт санитарно – эпидемиологической экспертизы получен Бухарова В.В.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Южном административном округе города Москвы

наименование территориального органа

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **77.16.16.000.М.000929.02.14** от **06 февраля 2014 г.**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности: дополнительная образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной программе художественно-эстетической направленности, дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусства: ГБОУ ДОД г. Москвы "ДМШ им.В.Я.Шебалина"; 115563, г. Москва, ЮАО, Борисовский проезд, дом 12, кор.2

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Москвы "Детская музыкальная школа им.В.Я.Шебалина"

(ИНН: 7724255616, ОГРН: 1037739720391)

Юридический адрес: 115563, г. Москва, ЮАО, Борисовский проезд, дом 12, кор. 2

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.4.1251-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)";

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление № 24-00055-2 от 14.01.2014, Экспертное заключение Филials ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО города Москвы № 77.16.05.М.000423.02.14 от 04.02.2014; Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы Филials ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО города Москвы № 1605-00435/ВД от 04.02.2014

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного

по Южному административному округу г. Москвы

№ 2509404

